

ACUTE KAART Diffuse intravasale stolling				
	Omschrijving	Handeling		Denk aan!
Onderliggende aandoening	1) Sepsis 2) Viraemie 3) Shock, hypoxie, asfyxie, hypothermie, polycythemie 4) Groot trauma, brandwonden 5) Ernstig leverfalen 6) IRDS 7) Reuze-hemangioom 8) Vet / luchtembolie 9) Neoplasmata 10) Reacties op toxinen: slangenbeet, recreatieve drugs, ABO transfusie antagonisme, rejectie transplantaat	<u>Afname:</u> Trombocyten D-dimer PT Fibrinogeen	<u>Meet de score:</u> >100x10 ⁹ /L=0 pnt, <100x10 ⁹ /L=1 pnt, <50x10 ⁹ /L=2 pnt Geen verhoging=0 pnt Matig verhoogd=2 pnt Ernstig verhoogd=3 pnt < 3 sec=0 pnt >3 maar < 6 sec=1 pnt > 6 sec=2 pnt < 1 g/L=0 pnt < 1 g/L=1 pnt Bereken score: ≥5 komt overeen met DIC: herhaal score dagelijks <5 is waarschijnlijk geen duidelijke DIC: herhaal afhankelijk van kliniek na 24 h.	De hoeksteen van de behandeling van DIC is de behandeling van de onderliggende aandoening.